

JONEX

firma rodzinna od 1988 roku

KATALOG PRODUKTÓW

www.jonex.pl

JONEX jako producent oferuje usługi z zakresu wtrysku materiałów termoplastycznych, produkcji wiązek elektrycznych, montażu komponentów.




WTRYSKI:

- wtryskarki poziome i pionowe
- gramatura do 500g
- siła zwarcia do 200 ton
- możliwość produkcji formy

PRODUKCJA WIĄZEK:

- cięcie, odizolowywanie, zakuwanie
- montaż housing
- monitoring procesów
- program identyfikowalności UL



MONTAŻ:

- składanie komponentów
- montaż elementów elektronicznych
- praca na materiale powierzonym
- konfekcja i pakowanie

JONEX

www.jonex.pl

JONEX

Firma JONEX powstała w roku 1988.

Na początku firma zajmowała się produkcją przedłużaczy, gniazd oraz puszek instalacyjnych. Z biegiem czasu do stałej oferty dołączyły nowe wyroby, takie jak przewody przyłączeniowe, rozgałęźniki, przedłużacze przebiegiowe, ogrodowe oraz bębnowe.

Obecnie poprzez ciężką pracę i wiele lat doświadczenia wyroby oferowane przez JONEX cieszą się dużym uznaniem i są rozpoznawalne nie tylko przez klientów krajowych, ale i zagranicznych.

Naczelnym naszym celem jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągamy to poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego, a także nieustanne szkolenia i rozwój kwalifikacji personelu.

Naszymi głównymi odbiorcami na terenie Polski są hurtownie elektrotechniczne, strategiczni inwestorzy, grupy zakupowe oraz sieci marketów. Rynki zbytu są sukcesywnie poszerzane o nowych kontrahentów zagranicznych m.in. w Słowacji, Czechy, Ukraina, Niemcy i wiele innych.

Firma działa na własnym terenie o powierzchni około 5700 m².

Dla spełniania wszelkich procesów produkcyjnych i zaspokajania Państwa potrzeb dysponujemy dwoma halami i trzema magazynami o łącznej powierzchni ponad 3500 m². Dostawy towaru realizowane są własnym transportem lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

W skład parku maszynowego wchodzi m.in. specjalistyczne maszyny do obróbki termoplastycznej, mechanicznej oraz stanowiska i urządzenia montażowe. Park maszynowy jest sukcesywnie uzupełniany o nowe urządzenia, nowe technologie niezbędne do produkcji nowych typów i rodzajów produktów.

Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz stale rosnącemu gronu odbiorców podejmujemy się bezustannie nowych wyzwań i realizacji kolejnych projektów. Ponadto nieprzerwanie inwestujemy w nowe rozwiązania i technologie.

Dziękujemy za zaufanie
Firma JONEX

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001


OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Numer rejestracyjny certyfikatu: **OBAC/004/QMS/25**


AC 146

Niniejszym potwierdza się, że organizacja:

JONEX Sp. z o.o. Sp.k.

Adres siedziby: 78-400 Szczecinek, ul. Gen. W. Sikorskiego 22

wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie:

Projektowanie, produkcja i sprzedaż sprzętu elektroinstalacyjnego i wiązek kablowych.

Na podstawie auditu, raport nr: **OBAC/004/QMS/RAC/25**
potwierdza się spełnienie wymagań normy

PN-EN ISO 9001:2015-10

Data udzielenia certyfikacji: 26.05.2025 rok
Data ważności certyfikacji: 25.05.2028 rok



Kierownik
Jednostki Certyfikującej

mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 26 maja 2025 r.
Druk OBAC/PQ-3/F3

wyd. 11

strona 1 z 1

SPIS TREŚCI



JONEX

POLSKI PRODUCENT

PRZEDŁUŻACZ PS-PRO

- dla wymagających zastosowań
- poręczny i opływowy
- wzmocniony korpus
- dla całorocznych zastosowań
- innowacyjna budowa



**Przedłużacze dostępne na przekroju
przewodu 3 x 1,5 oraz 3 x 2,5.**

L=1-10 mb; 16A; ~250V



IP20

PS-470 WS PRO

Przedłużacz czterokrotny nierozbieralny,
z włącznikiem podświetlanym, z przesłonami
torów prądowych 4 x 2P+Z

PS-570 PRO

Przedłużacz pięciokrotny nierozbieralny,
z przesłonami torów prądowych 5 x 2P+Z

JONEX

POLSKI PRODUCENT

ul. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
tel./fax +48 94 37 437 33
e-mail: jonex@jonex.pl | www.jonex.pl

**PRODUKT
POLSKI**

JONEX

POLSKI PRODUCENT



GIRLANDA RELAX

Długość	Ilość oprawek	Montaż	Oprawa/Zasilanie
7,5 m	12 szt	samodzielny	E27 / 230V 50Hz
7 m	10 szt	zmontowane	
12,5	22 szt	samodzielny	
12 m	20 szt	zmontowane	

JONEX

ul. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
tel./fax +48 94 37 437 33
e-mail: jonex@jonex.pl | www.jonex.pl



IP44

**PRODUKT
POLSKI**



WYRÓŻNILI NAS:



JONEX

www.jonex.pl

PRZEDŁUŻACZE

domu i pracy!

PS-270

GN-270

Przedłużacz i gniazdo

W dwóch wersjach kolorystycznych
białej i czarnej



JONEX

PRZEDŁUŻACZE

PS-170 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD OMY H05 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~ **PS-171** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~ **PS-170K** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~ 

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.



Przedłużacz z jednokrotnym płaskim gniazdem

PS 11

OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P/II

OPIS

☐ ☒ ☐

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A **250V~**



Przedłużacz do desek do prasowania

PS-1Z

OMY 3x1,0 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P + Z

OPIS

☐ ☒

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A **16A** **250V~**

Przedłużacz z trzykrotnym płaskim gniazdem

PS-362P

OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

3x2P + Z

OPIS

☐ ☒ ☐

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A **250V~**



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PS-470

Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 4x2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~ **PS-570**

Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 5x2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~ **PS-670**

Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 6x2P + Z


KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A 16A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.



Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem

PS-270

OMY 3x1,0 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2x2P + Z

OPIS

□ ■ ■

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem

PS-370

OMY 3x1,0 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

3x2P + Z

OPIS

□ ■ ■

KOLOR


10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

**PS-370 WS**

Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 3x2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A **16A** **250V~**
**PS-470 WS**

Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD OMY 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 4x2P + Z

KOLOR ☐ ☒ ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A **16A** **250V~**


Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PS-570 WS

OMY 3x1,0 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

5x2P + Z

OPIS

□ ■ ■

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PS-670 WS

OMY 3x1,0 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

6x2P + Z

OPIS

□ ■ ■

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

250V~




PRZEDŁUŻACZE SCHUKO



JONEX

PRZEDŁUŻACZE SCHUKO



Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem Schuko

PS-170S

H05VV-F | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2x2P + Z Schuko

OPIS

□ ■ ▨

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem Schuko

PS-470S

H05VV-F | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P + Z Schuko

OPIS

□ ■ ▨

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem Schuko

PS-370S

H05VV-F | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

3x2P + Z Schuko

OPIS

□ ■ ▨

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem Schuko

PS-670S

H05VV-F | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

6x2P + Z Schuko

OPIS

□ ■ ▨

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PS-470S WS

H05VV-F | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

5x2P + Z Schuko

OPIS

□ ■ ▨

KOLOR


10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

10A 16A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również w indywidualnych długościach.



PS-270S WS

Przedłużacz WS z dwukrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P + Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
	10A 16A 250V~



PS-370S WS

Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P + Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
	10A 16A 250V~



PS-470S WS

Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P + Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
	10A 16A 250V~




PS-570S WS

Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P + Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
	10A 16A 250V~



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



Adapter UPS z jednokrotnym gniazdem

PS-PCU 171

H05VV-F | 3x1,0

PRZEWÓD

0,3 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P + Z; wtyk IEC C14

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Adapter UPS z dwukrotnym gniazdem

PS-PCU 270

H05VV-F | 3x1,0

PRZEWÓD

0,3 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2x2P + Z; wtyk IEC C14

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Adapter UPS trzykrotnym gniazdem

PS-PCU 370

H05VV-F | 3x1,0

PRZEWÓD

0,3 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

3x2P + Z; wtyk IEC C14

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Adapter UPS z czterokrotnym gniazdem

PS-PCU 470

H05VV-F | 3x1,0

PRZEWÓD

0,3 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P + Z; wtyk IEC C14

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Adaptory UPS dostępne również w indywidualnych długościach.

PS-PCU 170S Adapter UPS z jednokrotnym zalewanym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



PS-PCU 270S WS Adapter UPS z dwukrotnym gniazdem WS

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	2x2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



PS-PCU 370S Adapter UPS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	3x2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



PS-PCU 370S WS Adapter UPS z trzykrotnym gniazdem WS

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	3x2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



PS-PCU 470S Adapter UPS czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	4x2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



PS-PCU 470S WS Adapter UPS z czterokrotnym gniazdem WS

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,3 m
OPIS	4x2P + Z Schuko; wtyk IEC C14
KOLOR	■
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
10A250V~	



Możliwość dowolnej konfiguracji gniazda lub wtyczki.



Przedłużacz z jednokrotnym płaskim gniazdem

PS-11

OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P/II

OPIS




KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A 250V~



Przedłużacz z trzykrotnym płaskim gniazdem

PS-362P

OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

3x2P/II

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A 250V~

Przedłużacz choinkowy z możliwością montażu do pni choinek, powierzchni blatu lub ściany.



Przedłużacz jednogniazdowy zalewany IP44

PS-160 IP44

PS-160 2x1,5 IP44

PRZEWÓD

10 m | 20 m | 30 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

16A 250V~ IP44

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

chronią sprzęt
przed
zniszczeniem



JONEX

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

Wszystkie przedłużacze przeciwprzepięciowe pakowane w estetyczne i wytrzymałe opakowanie jednostkowe typu blister.



Posiadają przelotowe otwory umożliwiające zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



Przedłużacz przeciwprzepięciowy

PS-5P

OMY 3x1,0

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

5x2P + Z

OPIS

☐ ☒ ☐

KOLOR

1 sztuka w paczce

PAKOWANIE

10A 250V~



Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym

PS-5PF

OMY 3x1,0

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

5x2P + Z

OPIS

☐ ☒ ☐

KOLOR

1 sztuka w paczce

PAKOWANIE

10A 250V~



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE

Niezawodne w
warsztacie i ogrodzie!

PS-200G IP44

GN-200 IP44



JONEX

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE

Przedłużacz ogrodowy zalewany	PS-170	Przedłużacz jednogniazdowy zalewany	PS-160
H05VV-F 3x1,5	PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5	PRZEWÓD
10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI
2P+Z	OPIS	2P	OPIS
	KOLOR		KOLOR
do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	10A 16A 250V~ IP20 		16A 10A IP20 250V~
Przedłużacz ogrodowy zalewany IP44	PS-170 IP44	Przedłużacz jednogniazdowy zalewany IP44	PS-160 IP44
H05VV-F 3x1,0 3x1,5	PRZEWÓD	OMYp 2x1,0 2x1,5	PRZEWÓD
10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI
2P+Z	OPIS	2P	OPIS
	KOLOR		KOLOR
do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	10A 16A 250V~ IP44 		16A 10A IP44 250V~
Przedłużacz jednogniazdowy zalewany + BUN	PS-160 + BUN	Przedłużacz ogrodowy z gniazdem podwójnym IP44	PS-200 IP44
OMY 2x1,0 2x1,5	PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD
10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 20 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI
2P	OPIS	2x2P+Z	OPIS
	KOLOR		KOLOR
1 sztuka w paczce	PAKOWANIE	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE
	6A 10A 16A 250V~ IP20		16A 250V~  IP44

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PS-170G IP44

Przedłużacz warsztatowy zalewany IP44 GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 m

OPIS 2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE do 25 m - 10 sztuk w paczce
od 30 m - 5 sztuk w paczce

10A 16A

250V~ IP44



PS-200G IP44

Przedłużacz warsztatowy z gniazdem podwójnym IP44

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 20 | 30 m

OPIS 2x2P+Z

KOLOR



PAKOWANIE 5 sztuk w paczce

16A 250V~

IP44



**PS-160
+nawijak**

Przedłużacz jednogniazdowy z+ nawijak

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 m

OPIS 2P

KOLOR



PAKOWANIE 1 sztuka w paczce

6A 10A

16A 250V~

IP20



Nawijak uniwersalny

PRZEWÓD dwa otwory $\varnothing 8$ umożliwiają montaż do podłoża

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 488 x 130 x 18,5 mm

KOLOR



PAKOWANIE 5 sztuk w paczce





Szpula uniwersalna

WYMIAR $\varnothing 300 \times 92$ 127 mm | $\varnothing$ otworu 32 mm

KOLOR



PAKOWANIE 10 sztuk w paczce




PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE SCHUKO



JONEX

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE SCHUKO

PS-170S	Przedłużacz ogrodowy Schuko	PS-170S IP44	Przedłużacz ogrodowy Schuko IP44
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 m
OPIS	2P+Schuko	OPIS	2P+Z Schuko
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce
 		 	
PS-170G Schuko IP44	Przedłużacz warsztatowy Schuko IP44 GUMA	PS-200G IP44 Schuko	Przedłużacz warsztatowy Schuko z gniazdem podwójnym IP44
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 20 30 m
OPIS	2P+Z Schuko	OPIS	2x2P+Z Schuko
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	do 25 m - 10 sztuk w paczce od 30 m - 5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	5 sztuk w paczce
 		 	
PS-170S + nawijak	Przedłużacz ogrodowy Schuko + nawijak	PS-170S + BUN	Przedłużacz ogrodowy Schuko + BUN
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 m
OPIS	2P+Z Schuko	OPIS	2P+Z Schuko
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
 		 	

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE

Rodzina przedłużaczy
do zastosowań profesjonalnych
i nie tylko!



DOSTĘPNE WERSJE: IP20, IP44, H05VV-F, H07RN-F, SCHUKO

Stosujemy bębny małe do 25 metrów, bębny duże od 25 metrów.



JONEX

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE

PS-B2T		PS-BT IP44	
Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym		Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym	
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z	OPIS	4x2P+Z IP44
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
10A 16A IP20 250V~  		10A 16A IP44 250V~  	
PS-B2TG		PS-BTG IP44	
Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym GUMA		Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym GUMA	
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5	PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m	MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z	OPIS	4x2P+Z IP44
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
10A 16A IP20 250V~  		10A 16A IP44 250V~  	
PS-160+BUN		GN-B2	
Przedłużacz PS-160 z zalewanym gniazdem na nawijaku bębnowym		Gniazdo do samodzielnego montażu z zabezpieczeniem termicznym	
PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5	OPIS	4x2P+Z
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m	WYMIAR	ø zew. 119 mm, ø wew. 115 wysokość 50,98 mm, wew. 44,1 mm
OPIS	2P	KOLOR	
KOLOR		PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce	16A 250V~  IP20 	
10A 16A 250V~ IP20 			

Bęben z nawijakiem solidny, stalowy stojak przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce	BUN OPIS KOLOR PAKOWANIE	Bęben z nawijakiem solidny, stalowy stojak przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce	BUN mały OPIS KOLOR PAKOWANIE
Bęben z gniazdami z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce 16A 250V~ IP44	BUG OPIS KOLOR PAKOWANIE	Bęben z gniazdami z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce 16A 250V~ IP20	BUG mały OPIS KOLOR PAKOWANIE
Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z IP44 przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce 16A IP44	BUG IP44 OPIS KOLOR PAKOWANIE	Bęben z gniazdami IP44 z zabezpieczeniem termicznym 4x2P+Z IP44 przewód 3x1,5 do 30 m 3x2,5 do 25 m  1 sztuka w paczce 16A IP44	BUG IP44 mały OPIS KOLOR PAKOWANIE

Bębny wykonane na solidnym, stalowym stojaku z hamulcem bębna oraz uniwersalną zapinką przewodu.

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE SCHUKO



Stosujemy bęben mały do 25 metrów, bęben duży od 25 metrów.



JONEX

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE SCHUKO

Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym Schuko

PS-BT S IP44

H05VV-F 3x1,5 | 3x2,5

PRZEWÓD

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P+Z IP44 Schuko

OPIS



KOLOR

PAKOWANIE

1 sztuka w paczce



250V~ 16A

IP44



Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym Schuko

PS-B2T S

H05VV-F 3x1,5 | 3x2,5

PRZEWÓD

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

PAKOWANIE

1 sztuka w paczce



250V~ 16A

IP20



Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA

PS-BTG IP44 Schuko

H05RR-F 3x1,5 | 3x2,5

PRZEWÓD

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P+Z IP44 Schuko

OPIS



KOLOR

PAKOWANIE

1 sztuk w paczce



250V~ 16A

IP44



Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA

PS-B2TG Schuko

H05RR-F 3x1,5 | 3x2,5

PRZEWÓD

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

4x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

PAKOWANIE

1 sztuka w paczce



250V~ 16A

IP20



Bęben z gniazdami Schuko z zabezpieczeniem termicznym

BUG Schuko

4x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

PAKOWANIE

1 sztuka w paczce



16A

IP20

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE Z WYŁĄCZNIKIEM LUB BEZ



JONEX

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE Z WYŁĄCZNIKIEM LUB BEZ

Zestaw przyłączeniowy IP44

ZH-H2

Gniazdo GN-H2+wtyczka WT-40H

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne płaskie

GN-11

2P

OPIS



KOLOR

20 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pojedyncze

GN-H2

2P+Z

OPIS



KOLOR

12 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pojedyncze

GN-H1

2P

OPIS



KOLOR

12 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pojedyncze

GN-171

2P+Z

OPIS



KOLOR

30 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pojedyncze

GN-170

2P+Z

OPIS



KOLOR

30 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Możliwość zakupu gniazd z przesłonami torów prądowych.

GN 170K

Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 30 sztuk w paczce

16A **250V~** 



GN-270

Gniazdo przesuwne dwukrotne

OPIS 2x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~** 



GN-200

Gniazdo przenośne dwukrotne 2xIP44

OPIS 2x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 8 sztuk w paczce

16A **250V~**
 **IP44**



GN-370

Gniazdo przenośne trzykrotne

OPIS 3x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A **250V~** 




Gniazda wyposażone są w samodomykające się klapki.

Dwa gniazda bryzgoszczelne w klasie IP44 zapewnią bezpieczne przyłączenie kompatybilnych wtyków.

Ucho na obudowie umożliwia zawieszenie lub zabezpieczenie gniazda na czas pracy.

Trwała odbudowa w kolorze ostrzegawczym.



Gniazdo przenośne czterokrotne

GN-470

4x2P+Z

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne sześciokrotne

GN-670

6x2P+Z

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pięciokrotne

GN-570

5x2P+Z

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



GN-370 WS

Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS 3x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GN-470 WS

Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GN-570 WS

Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS 5x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GN-670 WS

Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS 6x2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



**GNIAZDA WTYCZKOWE
ROZBIERALNE SCHUKO
Z WYŁĄCZNIKIEM LUB BEZ**



JONEX

**GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE SCHUKO
Z WYŁĄCZNIKIEM LUB BEZ**

GN-200S

Gniazdo przenośne dwukrotne Schuko 2xIP44

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 8 sztuk w paczce

16A **250V~** 



Odgiętka przystosowana jest do montażu grubych przewodów np. H07RN-F 3G2,5.

Ucho na obudowie umożliwia zawieszenie lub zabezpieczenie gniazda na czas pracy.

GN-370 S

Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko

OPIS 2P

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A **250V~** 



GN-470 S

Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A **250V~** 



GN-570 S

Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A **250V~** 



GN-670 S

Gniazdo przenośne sześciokrotne Schuko


OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A **250V~** 





Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko z WS

GN-370 WS

3x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne dwukrotne Schuko z WS

GN-270 WS

2x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko z WS

GN-570 WS

5x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko z WS

GN-470 WS

4x2P+Z Schuko

OPIS



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE




PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE



JONEX

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE



Standardowe zakończenia przewodów:
- WJ-11 opona ściągnięta na 45 mm, zakute KZ
- WJ-20, 22, 24 oraz WJ-34 opona ściągnięta na 80 mm, zakute KZ

Przedłużacz przyłączeniowy z wtyczką płaską

WJ-11

OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)

PRZEWÓD

1,5 | 1,6 | 1,9 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P/klasa II

OPIS



KOLOR

od 1,5 m - 25 sztuk w paczce
od 10 m - 10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A 250V~
IP20



Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

WJ-20

OMY/H05 2x1 | 2x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P/klasa II

OPIS



KOLOR

od 1,5 m - 25 sztuk w paczce
od 10 m - 10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A 250V~
IP20



Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową

WJ-22

OMY/H05 3x0,75 | 3x1 | 3x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P+Z/klasa I | Uni-Schuko

OPIS



KOLOR

od 1,5 m - 25 sztuk w paczce
od 10 m - 10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2,5A 250V~
IP20



Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

WJ-24

OMY/H05 2x1 | 2x1,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P/klasa II

OPIS



KOLOR

od 1,5 m - 25 sztuk w paczce
od 10 m - 10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

16A 250V~
IP44



Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

WJ-34

OMY/H05 3x1 | 3x1,5 | 3x2,5

PRZEWÓD

1,5 | 3 | 5 | 10 m

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

2P+Z klasa I | Uni-Schuko

OPIS



KOLOR

od 1,5 m - 25 sztuk w paczce
od 10 m - 10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

16A 250V~
IP44



Wszystkie przewody przyłączeniowe dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz indywidualnych długościach.

WJ-20R	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą GUMA
PRZEWÓD	H05RRR-F 2x0,75 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	■
PAKOWANIE	od 1,5 m - 25 sztuk w paczce od 10 m - 10 sztuk w paczce
	16A IP20 250V~



Wszystkie przewody przyłączeniowe gumowe dostępne również na przewodach: H05RN-F, H07RN-F oraz w indywidualnych długościach.



WJ-24R	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA
PRZEWÓD	H05RRR-F 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□
PAKOWANIE	od 1,5 m - 25 sztuk w paczce od 10 m - 10 sztuk w paczce
	16A IP44 250V~



WJ-34R	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA
PRZEWÓD	H05RRR-F 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	■
PAKOWANIE	od 1,5 m - 25 sztuk w paczce od 10 m - 10 sztuk w paczce
	16A IP44 250V~



PWS-11	Przewód przyłączeniowy z włącznikiem przelotowym
PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 2 3 m
OPIS	2P/II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	25 sztuk w paczce
	2,5A 250V~ IP20



PWN-2	Przewód przyłączeniowy z włącznikiem nożnym
PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,9 3 m
OPIS	2P/II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	25 sztuk w paczce
	2,5A 250V~ IP20



PPJ/2m	Przewód przyłączeniowy do pracy na gorąco
PRZEWÓD	H03 RT-H3G 0,75
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	2 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	bawełna
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
	16A IP20 250V~



PPN/2m	Przewód z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco
PRZEWÓD	H03 RT-H3G0 0,75
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	2 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	bawełna
PAKOWANIE	1 sztuka w paczce
	10A 250V~ IP20



WTYCZKI ROZBIERALNE



JONEX

WTYCZKI ROZBIERALNE

ZN-11 Zestaw naprawczy

OPIS 2P płaskie

KOLOR ☐ ☒ ☒

PAKOWANIE 50 sztuk w paczce

2,5A 250V~



WT-11 Wtyczka kątowna ULTRA PŁASKA

OPIS 2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

6A 250V~



WT-10 Wtyczka kątowna MINI

OPIS 2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A 250V~



WT-20 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A 250V~



WT-2 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A 250V~



WT-21 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

2,5A 250V~





WT-16B Wtyczka kątowna

OPIS 2P

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A 250V~



Wtyczka prosta		WT-30	Wtyczka kątowna MINI		WT-15
2P+Z		OPIS	2P+Z		OPIS
		KOLOR			KOLOR
20 sztuk w paczce		PAKOWANIE	20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		16A 250V~ 			16A 250V~ 
			Wtyczka prosta		WT-31
			2P+Z		OPIS
					KOLOR
			20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
					16A 250V~ 
			Wtyczka kątowna Uni-Schuko ULTRA PŁASKA		WT-16 UP
			2P+Z		OPIS
					KOLOR
			20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
					16A 250V~  IP20
Wtyczka kątowna Uni-Schuko		WT-16 U	Wtyczka kątowna		WT-16
2P+Z		OPIS	2P+Z		OPIS
		KOLOR			KOLOR
20 sztuk w paczce		PAKOWANIE	20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		16A 250V~ 			16A 250V~ 

WT-16Z

Wtyczka kątowa z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



WT-16 UZ

Wtyczka kątowa Uni-Schuko z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



WT-16UTP

Wtyczka kątowa Uni-Schuko z wypychaczem

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



WT-40

Wtyczka prosta Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



WT-40H

Wtyczka prosta Uni-Schuko IP44

OPIS 2P+ZI

KOLOR ☐ ☒ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



IP44



Wt-16 U/G

Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem

OPIS 2P+Z

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



WT-50

Wtyczka kątowa Uni-Schuko

OPIS 2P+ZI

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

16A **250V~**



Wt-16 U/GZ

z zabezpieczeniem
przepięciowym

**GNIAZDA, WTYCZKI
I PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE**

PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE

Wszędzie tam gdzie **230V to za mało!**

JONEX



JONEX

GNIAZDA, WTYCZKI I PRZEDŁUŻACZE SIŁOWE

PS-S(5x2,5)

Przedłużacz siłowy

PRZEWÓD H07RN-F 5x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 3P+N+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 1 sztuka w paczce

16 A 400 V
IP44



PS-S(5x4)

Przedłużacz siłowy

PRZEWÓD H07RN-F 5x4

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 3P+N+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 1 sztuka w paczce

32 A 400 V
IP44



PS-S(5x6)

Przedłużacz siłowy

PRZEWÓD H07RN-F 5x6

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS 3P+N+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 1 sztuka w paczce

32 A 400 V
IP44



Możliwość indywidualnego wykonania na innych rodzajach przewodów.

ROZGAŁĘŻNIKI

R-270

Jeden z najbardziej popularnych rozgałęźników!

JONEX



JONEX

ROZGAŁĘŻNIKI


R-1 Rozgałęźnik

OPIS 2P+2x2P/II

KOLOR □

PAKOWANIE 15 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~



R-1/P Rozgałęźnik z przesłonami


OPIS 3x2P

KOLOR □

PAKOWANIE 24 sztuki w paczce

16A 250V~

przesłony
torów prądowych



R-260 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P

KOLOR □

PAKOWANIE 32 sztuki w paczce

10A 250V~



R-270 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z

KOLOR □

PAKOWANIE 32 sztuki w paczce

10A 250V~
⏏



R-462 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+2x2P/II

KOLOR □

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~



R-472 Rozgałęźnik


OPIS 2x2P+z+2x2P/II

KOLOR □

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~ ⏏



Rozgałęźnik		R-3	Rozgałęźnik		R-2
3x2P/II		OPIS	2x2P/II		OPIS
☐		KOLOR	☐		KOLOR
20 sztuk w paczce		PAKOWANIE	20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		2,5A 250V~			2,5A 250V~
Rozgałęźnik		R-5	Rozgałęźnik		R-4
5x2P/II		OPIS	4x2P/II		OPIS
☐		KOLOR	☐		KOLOR
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	20 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		2,5A 250V~			2,5A 250V~
Rozgałęźnik		R-36	Rozgałęźnik		R-35
3x2P+Z		OPIS	3x2P		OPIS
☐		KOLOR	☐		KOLOR
15 sztuk w paczce		PAKOWANIE	15 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		10A 250V~ 			10A 250V~
Rozgałęźnik		R-41	Rozgałęźnik		R-40
4x2P+Z		OPIS	4x2P		OPIS
☐		KOLOR	☐		KOLOR
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		10A 250V~ 			10A 250V~

R-20 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~



R-21 Rozgałęźnik

OPIS 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~ 



R-30 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P

KOLOR 

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

10A 250V~



R-31 Rozgałęźnik

OPIS 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 20 sztuk w paczce

10A 250V~




R-43 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P+2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 18 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~



R-44 Rozgałęźnik

OPIS 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 18 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~ 



R-45 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+2x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 18 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~



R-46 Rozgałęźnik

OPIS 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 18 sztuk w paczce

2,5A 10A
250V~ 



Rozgałęźnik **R-48**



4x2P+Z

OPIS

KOLOR

PAKOWANIE

18 sztuk w paczce

10A **250V~**



Rozgałęźnik **R-47**



4x2P

OPIS

KOLOR

PAKOWANIE

18 sztuk w paczce

10A **250V~**



Oprawka z wyłącznikiem

OPW-E27



2P/II

OPIS

KOLOR

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

3A **250V~**



Popularny adapter w nowej odsłonie.
Wyposażony w wyłącznik pociągany.
Wytrzymała, trwała obudowa.

Rozgałęźnik **R-36P**



3x2P+Z

OPIS

KOLOR

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A **250V~**



R-270 IP44

Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 15 sztuk w paczce

16A **250V~** **IP44**

Rozgałęźnik R270 IP44 posiada klapki ochronne, które pozwalają bezpiecznie używać go nawet w zawilgoconych miejscach.

LX-6040

Adapter

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

10A **250V~****WT 160U/G-Z Schuko**

Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem Schuko

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR  

PAKOWANIE 15 sztuk w paczce

16A **250V~****R-48L**

Rozgałęźnik z lampką

OPIS 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 15 sztuk w paczce

10A **250V~**

Oprawka E14 z kołnierzem

0-E14K



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2A **250V~**



Oprawka E14

0-E14



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2A **250V~**



Oprawka E27 z kołnierzem

0-E27K



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

4A **250V~**



Oprawka E27

0-E27



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

4A **250V~**



Oprawka GU10

0-GU10



KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

2A **250V~**



**PUSZKI INSTALACYJNE,
SKRZYNKI ROZDZIELCZE
I PŁYTKI ODGAŁĘŻNE**



JONEX




JONEX

**PUSZKI INSTALACYJNE, SKRZYNKI ROZDZIELCZE
I PŁYTKI ODGAŁĘŻNE**

Puszka odgałęźna		PK-2/P	Puszka instalacyjna		PK-1
dławica D-25x4		OPIS	125x125x75		WYMIAR
103x103x60		WYMIAR	☐		KOLOR
☐		KOLOR	18 sztuk w paczce		PAKOWANIE
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	IP20		WERSJA
		IP44	przystosowana do plombowania		
przystosowana do plombowania		WERSJA			
Puszka		PK-2/R	Puszka odgałęźna		PK-2/K
dławica rurkax4		OPIS	dławica korytkox4		OPIS
103x103x69		WYMIAR	103x103x60		WYMIAR
☐		KOLOR	☒ ☐		KOLOR
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	24 sztuki w paczce		PAKOWANIE
		IP44	IP20		WERSJA
przystosowana do plombowania		WERSJA	przystosowana do plombowania		
					
Puszka odgałęźna		PK-4	Puszka instalacyjna		PK-3
dławica D-25x4		OPIS	125x125x35		WYMIAR
125x125x45		WYMIAR	☐		KOLOR
☐		KOLOR	30 sztuk w paczce		PAKOWANIE
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	IP20		WERSJA
		IP44	przystosowana do plombowania		
przystosowana do plombowania		WERSJA			
Puszka odgałęźna		PK-8	Puszka odgałęźna		PK-5
osiem wlotów ø 21 i dwa ø 21-37		OPIS	dławica D-25x4		OPIS
190x170x80		WYMIAR	125x125x70		WYMIAR
☐		KOLOR	☐		KOLOR
8 sztuk w paczce		PAKOWANIE	18 sztuk w paczce		PAKOWANIE
		IP20	IP44		WERSJA
przystosowana do plombowania		WERSJA	przystosowana do plombowania		
Pokrywa dymna		PK-8L			

PK-8G	Puszka odgałęźna do ścian gipsowych	PK-8D	Puszka ogólna
OPIS	osiem wlotów $\varnothing$ 21 i dwa $\varnothing$ 21-37	OPIS	cztery wloty $\varnothing$ 21, dławice: D-25x 4szt i D-30x2 szt.
WYMIAR	190x170x80	WYMIAR	190x170x80
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	8 sztuk w paczce	PAKOWANIE	8 sztuk w paczce
			
WERSJA	przystosowana do plombowania	WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-8G L	pokrywa dymna	PK-8D L	pokrywa dymna
			
PK-9	Puszka odgałęźna	PK-9G	Puszka odgałęźna do ścian gipsowych
OPIS	osiem wlotów $\varnothing$ 21 i dwa $\varnothing$ 21-37	OPIS	osiem wlotów $\varnothing$ 21 i dwa $\varnothing$ 21-37
WYMIAR	165x185x116	WYMIAR	165x185x116
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	4 sztuki w paczce	PAKOWANIE	4 sztuki w paczce
			
WERSJA	przystosowana do plombowania	WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-9 L	pokrywa dymna	PK-9G L	pokrywa dymna
			
PK-9D	Puszka odgałęźna	PK-10	Puszka odgałęźna
OPIS	cztery wloty $\varnothing$ 21, dławice: D-25x 4szt i D-30x2 szt.	OPIS	sześć wlotów $\varnothing$ 21-37
WYMIAR	165x185x116	WYMIAR	235x150x75
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	4 sztuki w paczce	PAKOWANIE	4 sztuki w paczce
			
WERSJA	przystosowana do plombowania	WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-9D L	pokrywa dymna		
			
PK-10D	Puszka odgałęźna	PK-11	Puszka odgałęźna
OPIS	dławice D-30x6 szt.	OPIS	sześć wlotów $\varnothing$ 21-37
WYMIAR	235x150x75	WYMIAR	235x150x115
KOLOR		KOLOR	
PAKOWANIE	4 sztuki w paczce	PAKOWANIE	4 sztuki w paczce
			
WERSJA	przystosowana do plombowania	WERSJA	przystosowana do plombowania
			

Możliwość zakupu puszek z kodem EAN.

Puszka odgałęźna		P0-7	Puszka odgałęźna		PK-11D
sześć wlotów, wkład 5x25	OPIS		osiem wlotów, dławice D-30x6 sztuk	OPIS	
90x80x24	WYMIAR		235x150x115	WYMIAR	
☐	KOLOR		☐	KOLOR	
60 sztuk w paczce	PAKOWANIE		4 sztuki w paczce	PAKOWANIE	
	IP20			IP55	
50 sztuk w paczce	PAKOWANIE	P0-7/p	przystosowana do plombowania	WERSJA	
Puszka odgałęźna bez wkładu		P0-75/p	Puszka odgałęźna z wkładem		P0-75
dławica D-13,5x4 sztuki	OPIS		dławica D-13,5x4 sztuki+wkład 4x2,5	OPIS	
75x75x30	WYMIAR		75x75x30	WYMIAR	
☐	KOLOR		☐	KOLOR	
60 sztuk w paczce	PAKOWANIE		60 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	IP44			IP44	
Puszka odgałęźna bez wkładu		PH-B/p	Puszka odgałęźna z wkładem		PH-B
dławica D-13,5x4 sztuki	OPIS		dławica D-13,5x4sztuki+wkład 4x2,5	OPIS	
60x60x30	WYMIAR		60x60x30	WYMIAR	
☐	KOLOR		☐	KOLOR	
40 sztuk w paczce	PAKOWANIE		48 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	IP44			IP44	
			Puszka odgałęźna		PK-22/55
			siedem wlotów ø 21, dławica D-25x7 sztuk	OPIS	
			100x100x50	WYMIAR	
			☐	KOLOR	
			12 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
				IP55	
			przystosowana do plombowania	WERSJA	
			IP67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławice, siedem wlotów ø 21	PAKOWANIE	PK-22/55
				IP67	

PK-24/55

Puszka odgałęźna

OPIS siedem wlotów $\varnothing 21$, dławnica D-30x7 sztuk

WYMIAR 125x125x50

KOLOR ☐

PAKOWANIE 12 sztuk w paczce

IP55


WERSJA

przystosowana do plombowania

PK-24/67

IP67

IP67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławnice, siedem wlotów $\varnothing 21 - 37$.



Puszka PK-24/67 z zamontowanymi dławnicami 2xM16 i M20 oraz M32.

PK-25/55

Puszka odgałęźna

OPIS dławnica D-30 bezgwintowa x 7sztuk

WYMIAR 125x125x80

KOLOR ☐

PAKOWANIE 12 sztuk w paczce

IP55


WERSJA

przystosowana do plombowania

PK-24/67

IP67

IP67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławnice, siedem wlotów $\varnothing 21 - 37$.



POK-15x20

Puszka odgałęźna do listew elektroinstalacyjnych

OPIS czterowlotowa

WYMIAR 150x150x65

KOLOR ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP20

WERSJE

POK-15x35

POK-25x40

POK-40x40

przystosowana do plombowania



POR-37x47

Puszka odgałęźna do rurek elektroinstalacyjnych

OPIS czterowlotowa

WYMIAR 150x150x65

KOLOR ☐

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP20


WERSJE

POR-18x28

POR-20

POR-22

przystosowana do plombowania



Puszka odgałęźna		PK-101	Puszka odgałęźna		PK-100
czternaście wlotów ø 16-21, zaciski 1x4 5 sztuk		OPIS	czternaście wlotów ø 16-21		OPIS
 80x95x40		WYMIAR	 80x95x24		WYMIAR
		KOLOR			KOLOR
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	24 sztuki w paczce		PAKOWANIE
IP20		WERSJA	IP20		WERSJA
przystosowana do plombowania			przystosowana do plombowania		
pokrywa dymna		PK-24/67	pokrywa dymna		PK-24/67
Puszka odgałęźna do płyt gipsowych		PK-103	Puszka odgałęźna do płyt gipsowych		PK-102
czternaście wlotów ø 16-21, zaciski 1x4 5 sztuk		OPIS	czternaście wlotów ø 16-21		OPIS
 80x95x40		WYMIAR	 80x95x40		WYMIAR
		KOLOR			KOLOR
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	24 sztuki w paczce		PAKOWANIE
IP20		WERSJA	IP20		WERSJA
przystosowana do plombowania			przystosowana do plombowania		
pokrywa dymna		PK-24/67	pokrywa dymna		PK-24/67
Puszka odgałęźna		PK-105	Puszka odgałęźna		PK-104
dławinca D-16x10 sztuk, czternaście wlotów ø 16-21, zaciski 1x4 5 sztuk		OPIS	dławinca D-16x10 sztuk, czternaście wlotów ø 16-21		OPIS
 80x95x40		WYMIAR	 80x95x40		WYMIAR
		KOLOR			KOLOR
24 sztuki w paczce		PAKOWANIE	24 sztuki w paczce		PAKOWANIE
IP54		WERSJA	IP54		WERSJA
przystosowana do plombowania			przystosowana do plombowania		
pokrywa dymna		PK-24/67	pokrywa dymna		PK-24/67
					

PK-60F

Puszka końcowa

WYMIAR 60x40

KOLOR 

PAKOWANIE 130 sztuk w paczce



PK-60

Puszka końcowa

WYMIAR 60x45

KOLOR 

PAKOWANIE 100 sztuk w paczce

PK-60x60

WYMIAR 60x60

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce



PK-60M

Puszka końcowa z wkrętami montażowymi

WYMIAR 60x45

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

PK-60x60M

WYMIAR 60x60

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce



PS 11

Puszka końcowa do płyt gipsowych

WYMIAR 60x45

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

PK-60x60 MŁ

WYMIAR 60x60

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce



PK-60L

Puszka końcowa szeregową

WYMIAR 60x45

KOLOR 

PAKOWANIE 100 sztuk w paczce

PK-60x60L

WYMIAR

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce



PK-60 MŁ

Puszka końcowa szeregową z wkrętami montażowymi

WYMIAR 60x45

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

PK-60x60 MŁ

WYMIAR 60x60

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce



PK-60 GŁ

Puszka końcowa szeregową do płyt gipsowych

WYMIAR 60x45


KOLOR 

PAKOWANIE 100 sztuk w paczce

PK-60x60 GŁ

WYMIAR 60x60

PAKOWANIE 80 sztuk w paczce





Puszka odgałęźna z pokrywą

PO-80

80x44

WYMIAR



KOLOR

60 sztuk w paczce

PAKOWANIE

WERSJA

PO-80 G

Puszka odgałęźna
do ścian gipsowych
z pokrywą



Puszka odgałęźna z pokrywą

PO-70

70x44

WYMIAR



KOLOR

70 sztuk w paczce

PAKOWANIE

WERSJA

PO-70 G

Puszka odgałęźna
do ścian gipsowych
z pokrywą



Pokrywa samozatraskowa

Pokrywa 70

do puszek odgałęźnych PO-70

OPIS



KOLOR

100 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Zasłepka puszk

ZP-60

zaślepka do zabezpieczania puszk
podczas tynkowania

OPIS



KOLOR

50 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Łącznik do puszek ø 60

Ł-71

układy wielokrotne o rozstawie 81 mm

OPIS



KOLOR

50 sztuk w paczce

PAKOWANIE

WERSJA

Ł-81

o rozstawie 71 mm



Pokrywa samozatraskowa

Pokrywa 80

do puszek odgałęźnych PO-80

OPIS



KOLOR

100 sztuk w paczce

PAKOWANIE



PK-62/45

Puszka podwójna

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x2

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



PK-62/60

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x2

PK-63/45

Puszka potrójna

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x3

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



PK-63/60

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x3

PK-62/45M

Puszka podwójna montażowa

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x2

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



PK-62/60M

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x2

PK-63/45M

Puszka potrójna montażowa

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x3

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



PK-63/60M

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x3

PK-62/45G

Puszka podwójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x2

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



PK-62/60G

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x2

PK-63/45G

Puszka potrójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIAR $\varnothing$ 62x45x3

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce




PK-63/60G

WYMIAR $\varnothing$ 62x60x3

- sześciowłotowe
- rozstaw 71 mm
- z osłabieniami ścianek
- IP20

w zależności od wersji, dostępne
z uchwytemi do ścian gipsowych
oraz wkrętami montażowymi



Skrzynka natynkowa		S-3	Skrzynka natynkowa		S-2
3-modułowa, bez wyposażenia		OPIS	2-modułowa, bez wyposażenia		OPIS
136x61x65		WYMIAR	136x42x65		WYMIAR
		KOLOR			KOLOR
12 sztuk w paczce		PAKOWANIE	12 sztuk w paczce		PAKOWANIE
IP30		WERSJA	IP30		WERSJA
przystosowana do plombowania			przystosowana do plombowania		
z zaciskami		S-3 Z			
Skrzynka podtynkowa		S-7/PT	Skrzynka natynkowa		S-4
168x160x70		WYMIAR	4-modułowa, bez wyposażenia		OPIS
		KOLOR	141x87x67		WYMIAR
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE			KOLOR
IP30			10 sztuk w paczce		PAKOWANIE
			IP30		WERSJA
			skrzynka nadtynkowa mini		S-4 mini
Skrzynka podtynkowa		S-12/PT	Skrzynka podtynkowa		S-9/PT
248x160x70		WYMIAR	191x160x70		WYMIAR
		KOLOR			KOLOR
6 sztuk w paczce		PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		PAKOWANIE
IP30			IP30		

Większość natynkowych puszek oraz skrzynek przystosowana jest do plombowania, umożliwia to wykonanie instalacji nawet dla najbardziej wymagających klientów.



S-4/K

Skrzynka natynkowa

OPIS w zestawie 2 listwy x 5 zacisków

WYMIAR 113x150x77,5

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania



S-7/K

Skrzynka natynkowa

OPIS w zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIAR 170x150x77,5

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania



S-9/K

Skrzynka natynkowa

OPIS w zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIAR 200x150x77,5

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania



S-12/K

Skrzynka natynkowa

OPIS w zestawie 2 listwy x 13 zacisków

WYMIAR 257x150x77,5

KOLOR 

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania



S-6/40

Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS w zestawie 2 listwy x 7 zacisków, 6-modułowa 4-włotowa

WYMIAR 130x155x90

KOLOR 

PAKOWANIE 6 sztuk w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania
S-6/40 D dławice D-30x4 sztuki



S-6/55 D

Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS w zestawie 2 listwy x 7 zacisków, 6-modułowa dławice D-30x4 sztuki

WYMIAR 130x155x90

KOLOR 

PAKOWANIE 6 sztuk w paczce

IP55

WERSJA przystosowana do plombowania



S-12/40

Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS w zestawie 2 listwy x 13 zacisków, 12-modułowa 6-włotowa

WYMIAR 150x235x90

KOLOR 

PAKOWANIE 4 sztuki w paczce

IP40

WERSJA przystosowana do plombowania
S-12/40 D dławice D-30x6 sztuk



S-12/55 D

Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS w zestawie 2 listwy x 7 zacisków, 12-modułowa dławice D-30x6 sztuk

WYMIAR 150x235x90


KOLOR 

PAKOWANIE 4 sztuki w paczce

IP55

WERSJA przystosowana do plombowania



Płytki odgałęźne		Złączki zaciskowe	
	Z0-4/2,5		Z0-1/2,5
	4-torowa; 2,5 mm ²		1-torowa; 2,5 mm ²
	150 sztuk w paczce		200 sztuk w paczce
	Z0-5/2,5		Z0-1/4
	5-torowa; 2,5 mm ²		1-torowa; 4 mm ²
	100 sztuk w paczce		100 sztuk w paczce
Płytki odgałęźne		Płytki odgałęźne	
	Z0-4/10		Z0-4/4
	4-torowa; 10 mm ²		4-torowa; 4 mm ²
	25 sztuk w paczce		50 sztuk w paczce
	Z0-5/10		Z0-5/4
	5-torowa; 10 mm ²		5-torowa; 4 mm ²
Płytki odgałęźne		Płytki odgałęźne	
	Z0-4/35		Z0-4/16
	4-torowa; 35 mm ²		4-torowa; 16 mm ²
	10 sztuk w paczce		10 sztuk w paczce
	Z0-5/35		Z0-5/16
	5-torowa; 35 mm ²		5-torowa; 16 mm ²
Listwa zaciskowa termoplastyczna		Płytki odgałęźne	
	LZ		Z0-4/35B
	10 sztuk w paczce		4-torowa; 35 mm ²
			rozstaw otworów 56 mm
	LZ 12x2,5		Z0-5/35B
	LZ 12x4		5-torowa; 35 mm ²
	LZ 12x6		rozstaw otworów 83 mm
	LZ 12x10		
	LZ 12x16		

ZG-1

Zaślepka gniazda uniwersalna

OPIS

w komplecie 5 sztuk + kluczyk

KOLOR



PAKOWANIE

20 sztuk w paczce


**OPW**

Osłona pod wyłącznik podtynkowy

KOLOR



KOLOR METALIZOWANY



PAKOWANIE

50 sztuk w paczce

**WC-1**

Wyłącznik pociągany z łańcuszkiem

KOLOR



PAKOWANIE

20 sztuk w paczce

IP20 2,5A 250V~

**KND-6**

Łącznik kołyskowy podświetlany

OPIS

dwubiegunowy

KOLOR



PAKOWANIE

20 sztuk w paczce

16A 250V~

Wymiary
otworu
montażowego**WS-1P**

Wyłącznik sznurowy przelotowy

OPIS

przelotowy lub końcowy jednotorowy

KOLOR



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

2,5A 250V~

**WS-2P**

przelotowy dwutorowy

WN

Włącznik nożny

WN-1
WN-1K
WN-1Z
WN-1K/Z
WN-2
WN-2Zprzelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy
końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy
przelotowy, jednopozycyjny zwirny, jednotorowy
końcowy, jednopozycyjny zwirny, jednotorowy
przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy
przelotowy, jednopozycyjny zwirny, dwutorowy

KOLOR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

5 sztuk w paczce

DOSTĘPNE WERSJE

2,5A 250V~ 16A

**WA-1**

Wyłączniki do zabudowy jednotorowe

WA-1

dwupozycyjny

WA-1Z

jedenpozycyjny zwirny

WA-1R

jedenpozycyjny rozwirny

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A DOSTĘPNE WERSJE 2,5A 250V~

**WA-2**

Wyłączniki do zabudowy dwutorowe

WA-2

dwupozycyjny

WA-2Z

jedenpozycyjny zwirny

WA-2R

jedenpozycyjny rozwirny

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A DOSTĘPNE WERSJE 2,5A 250V~



**WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA
PODTYNKOWE, NATYNKOWE
W WERSJI IP20 I IP44**



JONEX

**WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA PODTYNKOWE, NATYNKOWE
W WERSJI IP20 I IP44**

TOPAZ BIS

Wyłączniki


- WP-1 T bis** pojedynczy
- WP-2 T bis** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 T bis** schodowy
- WP-5/2 T bis** schodowy podwójny
- WP-6 T bis** zwierny światło
- WP-7 T bis** zwierny dzwonek
- WP-8 T bis** krzyżowy
- WP-9 T bis** dwubiegunowy
- WP-10 T bis** żaluzjowy
- WP-10Z T bis** żaluzjowy zwierny
- WP-1 T bis/s** dostępne również w wersji z podświetleniem

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A **250V~** **IP20**

KOLOR



WP-1 T bis

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

WP-2 Tb

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-15 Tb

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-16 Tb

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



GPT-17 Tb

Schuko

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-15 Tb

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-6 Tb

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-16 TbH

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

So-Tb

Ściemniacz obrotowy

OPIS

50 Hz
P min: 60 W
P max: 400 W



PAKOWANIE

5 sztuk w paczce

		Gniazdo wtyczkowe potrójne PT-36 C 3x2P+Z montaż w puszcze ø 60  20 sztuk w paczce PAKOWANIE	Gniazdo wtyczkowe potrójne PT-35 C 3x2P montaż w puszcze ø 60 20 sztuk w paczce PAKOWANIE
		Gniazdo abonenckie „RTV” GAPS-Tb satelitarne końcowe OPIS satelitarne przelotowe GAPS-Tb/P 5 sztuk w paczce PAKOWANIE	Gniazdo abonenckie „RTV” GAP-Tb/K końcowe, 6 db OPIS przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db GAP-Tb/P 5 sztuk w paczce PAKOWANIE
		Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa PWN-1 C/T głębokość 25 mm  42 sztuki w paczce WYMIAR KOLOR PAKOWANIE	Gniazdo telefoniczne pojedyncze GTP-10 Tb 4 pin zacisk krone LSA+ OPIS 6 pin GTP-11 Tb 8 pin GTP-12 Tb 5 sztuk w paczce PAKOWANIE
		Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa PWN-5 C/T głębokość 25 mm  10 sztuk w paczce WYMIAR KOLOR PAKOWANIE	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa PWN-2 C/T z pokrywą OPIS głębokość 25 mm  24 sztuki w paczce WYMIAR KOLOR PAKOWANIE
		Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa PWN-6 C/T z pokrywą OPIS głębokość 25 mm  8 sztuk w paczce WYMIAR KOLOR PAKOWANIE	Wyłącznik pojedynczy WP-1T seria TOPAZ Bis dostępna w wersji TOPAZ z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz WP-1T/S wyłącznik pojedynczy podświetlany 10 sztuk w paczce PAKOWANIE

Jowisz

Wyłączniki

- WP-1 Jw** pojedynczy
- WP-2 Jw** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 Jw** schodowy
- WP-5/2 Jw** schodowy podwójny
- WP-6 Jw** zwierny światło
- WP-7 Jw** zwierny dzwonek
- WP-8 Jw** krzyżowy
- WP-9 Jw** dwubiegunowy
- WP-10 Jw** żaluzjowy
- WP-10Z Jw** żaluzjowy zwierny
- WP-1 Jw/S** dostępne również w wersji z podświetleniem

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A **250V~** **IP20**

biały beż brąz piasek złoto srebro miedź grafit



WP-1 Jw

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



WP-2 Jw

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-15 Jw

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-16 Jw

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



GPT-17 Jw

Schuko

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-5 Jw

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-6 Jw

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



GPT-7 Jw

Schuko

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-16 JwH

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



GPT-17 JwH

Schuko

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



S0-Jw

Ściemniacz obrotowy

OPIS

50 Hz
P min: 60 W
P max: 400 W

PAKOWANIE

5 sztuk w paczce





Gniazdo abonenckie „RTV”

GAPS-Jw

Gniazdo abonenckie „RTV”

GAP-Jw/K



satelitarne końcowe

OPIS

końcowe 6 db

OPIS

satelitarne przelotowe

GAPS-Jw/P

przelotowe 9 db
na zamówienie 12 i 15 db

GAP-Jw/P

5 sztuk w paczce

PAKOWANIE

5 sztuk w paczce

PAKOWANIE

Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne

GTP-22 Jw

Gniazdo telefoniczne pojedyncze

GTP-10 Jw



2x8 pin zacisk krone LSA+

OPIS

4 pin zacisk krone LSA+

OPIS

6 pin

GTP-10 Jw

8 pin

GTP-10 Jw

5 sztuk w paczce

PAKOWANIE

5 sztuk w paczce

PAKOWANIE

Gniazdo głośnikowe podwójne

GG-2 Jw

Gniazdo głośnikowe pojedyncze

GG-1 Jw



5 sztuk w paczce

PAKOWANIE



5 sztuk w paczce

PAKOWANIE

Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa

PWN-1 Jw/P

Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa

PWN-1 Jw



z pokrywą

OPIS

głębokość 25 mm

WYMIAR

30 sztuk w paczce

PAKOWANIE



głębokość 25 mm

WYMIAR

30 sztuk w paczce

PAKOWANIE

Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa

PWN-5 Jw/P

Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa

PWN-5 Jw

z pokrywą

OPIS

głębokość 25 mm

WYMIAR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



głębokość 25 mm

WYMIAR

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE



Cytryn



Wyłączniki

- WP-1C pojedynczy
- WP-2 C 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 C schodowy
- WP-5/2 C schodowy podwójny
- WP-6 C zwierny światło
- WP-7 C zwierny dzwonek
- WP-8 C krzyżowy
- WP-9 C dwubiegunowy
- WP-10 C żaluzjowy
- WP-10Z C żaluzjowy zwierny
- WP-1 C/S dostępne również w wersji z podświetleniem

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce

16A 250V~ IP20

KOLOR
■ □
brąz biały



WP-1 C

Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



WP-2 C

Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GPT-15 C

Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GPT-16C

Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z



PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GPT-5 C

Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P

PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GPT-6 C

Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P+Z



PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



GPT-17 C

Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z Schuko



PAKOWANIE 10 sztuk w paczce



S0-C

Ściemniacz obrotowy

OPIS 50 Hz
P min: 60 W
P max: 400 W

PAKOWANIE 5 sztuk w paczce



Gniazdo wtyczkowe potrójne		PT-36C	Gniazdo wtyczkowe potrójne		PT-35C
	3x2P+Z montaż w puszcze ø 60	OPIS		3x2P montaż w puszcze ø 60	OPIS
	20 sztuk w paczce	PAKOWANIE		20 sztuk w paczce	PAKOWANIE
Gniazdo abonenckie „RTV”		GAPS-C	Gniazdo abonenckie „RTV”		GAP-C/K
	satelitarne końcowe	OPIS		końcowe, 6 db	OPIS
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE		5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
				przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db	GAP-C/P
Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa		PWN-1 C/T	Gniazdo telefoniczne pojedyncze		GTP-10 C
	głębokość 25 mm	WYMIAR		4 pin zacisk krone LSA+	OPIS
		KOLOR		5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	42 sztuki w paczce	PAKOWANIE		6 pin	GTP-11 C
Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa		PWN-5 C/T	Gniazdo telefoniczne pojedyncze		GTP-12 C
	głębokość 25 mm	WYMIAR		8 pin	GTP-12 C
		KOLOR			
	10 sztuk w paczce	PAKOWANIE			
Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa		PWN-2 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa		PWN-6 C/T
	z pokrywą	OPIS		z pokrywą	OPIS
	głębokość 25 mm	WYMIAR		głębokość 25 mm	WYMIAR
	24 sztuki w paczce	PAKOWANIE			KOLOR
Wyłącznik pojedynczy		WP-1CH	Wyłącznik pojedynczy		WP-1CH/S
	seria Cytryn dostępna w wersji Chryzolit ze zwiększonym stopniem ochrony IP44	IP44		10 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	wyłącznik pojedynczy podświetlany				

Opal

Wyłączniki

- WP-1 0p** pojedynczy
- WP-2 0p** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 0p** schodowy
- WP-5/2 0p** schodowy podwójny
- WP-6 0p** zwierny światło
- WP-7 0p** zwierny dzwonek
- WP-8 0p** krzyżowy
- WP-9 0p** dwubiegunowy
- WP-10 0p** żaluzjowy
- WP-10Z 0p** żaluzjowy zwierny
- WP-1 0p/S** dostępne również w wersji z podświetleniem



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

16A **250V~** **IP20**



ramka
drewno



WP-1 0p

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



WP-2 0p

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-15 0p

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-16 0p

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-17 0p

Schuko



GPT-5 0p

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-6 0p

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-7 0p

Schuko



GPT-16 0pH

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-17 0pH

Schuko



S0-0p

Ściemniacz obrotowy

OPIS


50 Hz
P min: 60 W
P max: 400 W

PAKOWANIE

5 sztuk w paczce



Gniazdo wtyczkowe potrójne  3x2P+Z montaż w puszcze ø 60 20 sztuk w paczce	PT-36 0p OPIS PAKOWANIE	Gniazdo wtyczkowe potrójne  3x2P montaż w puszcze ø 60 20 sztuk w paczce	PT-35 0p OPIS PAKOWANIE
Gniazdo abonenckie „RTV”  2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+ 5 sztuk w paczce satelitarne przelotowe	GAPS-0p OPIS PAKOWANIE GAPS-0p/P	Gniazdo abonenckie „RTV”  końcowe, 6 db 5 sztuk w paczce przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db	GAP-0p/K OPIS PAKOWANIE GAP-0p/P
Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne  2x8 pin/RJ-45 5 sztuk w paczce	GTP-22 0p OPIS PAKOWANIE	Gniazdo telefoniczne pojedyncze  4 pin /RJ-12 zacisk krone LSA+ 5 sztuk w paczce 6 pin / RJ-12 8 pin / RJ-45	GTP-10 0p OPIS PAKOWANIE GTP-11 0p GTP-12 0p
Gniazdo ładowania portu USB  2xUSB 5 sztuk w paczce	GŁ-USB 2 OPIS PAKOWANIE	Gniazdo głośnikowe pojedyncze  5 sztuk w paczce 	GG-1 0p PAKOWANIE GG-2 0p
Wyłącznik pojedynczy Venge/Piasek  seria Opal dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym 10 sztuk w paczce	WP-1 0p OPIS PAKOWANIE	Wyłącznik podwójny - moduł bez ramki  seria Opal dostępna również w wersji Opal moduł bez ramek wyłączników gniazd 10 sztuk w paczce	WP-2 0p moduł OPIS PAKOWANIE
Ramka Opal drewno Venge lub Buk  montaż pion lub poziom 1 sztuka w paczce	RA-1 0p OPIS PAKOWANIE RA-2 0p RA-3 0p RA-4 0p	Ramka Opal  montaż pion lub poziom 10 sztuk w paczce  5 sztuk w paczce	RA-1 0p OPIS RA-2 0p RA-3 0p RA-4 0p RA-5 0p RA-6 0p



Premium	Wyłączniki
WP-1 Pr	pojedynczy
WP-2 Pr	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Pr	schodowy
WP-5/2 Pr	schodowy podwójny
WP-6 Pr	zwierny światło
WP-7 Pr	zwierny dzwonek
WP-8 Pr	krzyżowy
WP-9 Pr	dwubiegunowy
WP-10 Pr	żaluzjowy
WP-10Z Pr	żaluzjowy zwierny
WP-1 Pr/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce 16A 250V~ IP20
	biały beż brąz piasek złoto srebro miedź grafit dąb wenge
ramka drewno	



WP-1 Pr	Wyłącznik pojedynczy	WP-2 Pr	Wyłącznik podwójny
OPIS	1-klawiszowy	OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce	PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
GPT-15 Pr	Gniazdo pojedyncze	GPT-16 Pr	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P	OPIS	2P+Z
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce	PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
GPT-5 Pr	Gniazdo podwójne	GPT-6 Pr	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P	OPIS	2x2P+Z
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce	PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
GPT-16 PrH	Gniazdo pojedyncze	GPT-7 Pr	Schuko
OPIS	2P+Z z pokrywą	S0-Pr	Ściemniacz obrotowy
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce	OPIS	50 Hz P min: 60 W P max: 400 W
GPT-17 PrH	Schuko	PAKOWANIE	5 sztuk w paczce

Gniazdo abonenckie „RTV”		GAPS-Pr	Gniazdo abonenckie „RTV”		GAP-Pr/K
	satelitarne końcowe	OPIS		końcowe, 6 db	OPIS
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE		5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	satelitarne przelotowe	GAPS-Pr/P		przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db	GAP-Pr/P
Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne		GPT-22 Pr	Gniazdo telefoniczne pojedyncze		GTP-10 Pr
	2x8 pin/RJ-45 zacisk krone LSA+	OPIS		4 pin/RJ-12, zacisk krone LSA+	OPIS
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE		5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
				6 pin/RJ-12	GTP-11 Pr
				6 pin/RJ-45	GTP-12 Pr
Gniazdo ładowania portu USB		GL-USB 2	Gniazdo głośnikowe pojedyncze		GG-1 Pr
	2xUSB	OPIS		5 sztuk w paczce	PAKOWANIE
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE			
					GG-2 Pr
Wyłącznik hotelowy		WP-1 Pr HOTEL	Wyłącznik pojedynczy - moduł bez ramki		WP-1 Pr moduł
	System hotelowy na kartę	OPIS		seria Premium dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd	OPIS
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE		10 sztuk w paczce	PAKOWANIE
Wyłącznik pojedynczy Grafit		WP-1 Pr	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Venge/Piasek		GPT-16 Pr
	System hotelowy na kartę	OPIS		seria Premium dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym	OPIS
	10 sztuk w paczce	PAKOWANIE		10 sztuk w paczce	PAKOWANIE
Ramka premium potrójna drewno Buk lub Venge		RA-3 Pr	Ramka Premium podwójna		RA-2 Pr
	montaż pion lub poziom	OPIS		10 sztuk w paczce	RA-1 Pr RA-3 Pr
	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE		5 sztuk w paczce	RA-4 Pr RA-5 Pr RA-6 Pr
		RA-1 Pr RA-1 Pr RA-4 Pr			

Magic Chrom

Wyłączniki


- WP-1 M Chrom** pojedynczy
- WP-2 M Chrom** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 M Chrom** schodowy
- WP-5/2 M Chrom** schodowy podwójny
- WP-6 M Chrom** zwierny światło
- WP-7 M Chrom** zwierny dzwonek
- WP-8 M Chrom** krzyżowy
- WP-9 M Chrom** dwubiegunowy
- WP-10 M Chrom** żaluzjowy
- WP-10Z M Chrom** żaluzjowy zwierny
- WP-1 M/S Chrom** dostępne również w wersji z podświetleniem

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



16A **250V~** **IP20**

kolory



ramka szkło

ramka
drewno



WP-1 M Chrom

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



WP-2 M Chrom

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-15 M Chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-16 M Chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-17 M Chrom

Schuko



GPT-5 M Chrom

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce



GPT-6 M Chrom

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-7 M Chrom

Schuko



GPT-16 MH Chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GPT-17 MH Chrom

Schuko



S0-M Chrom

Ściemniacz obrotowy



OPIS

50 Hz
P min: 60 W
P max: 400 W


PAKOWANIE

5 sztuk w paczce



	Gniazdo abonenckie „RTV”	GAPS-M Chrom			Gniazdo abonenckie „RTV”	GAP-M/K Chrom	
	satelitarne końcowe	OPIS			końcowe, 6 db	OPIS	
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE			5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	satelitarne przelotowe	GAPS-M/P Chrom			przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db	GAP-M/P Chrom	
	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne	GPT-22 M Chrom			Gniazdo telefoniczne pojedyncze	GTP-10 M Chrom	
	2x8 pin/RJ-45 zacisk krone LSA+	OPIS			4 pin/RJ-12, zacisk krone LSA+	OPIS	
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE			5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
					6 pin/RJ-12	GTP-11 M Chrom	
					6 pin/RJ-45	GTP-12 M Chrom	
	Gniazdo ładowania portu USB	GL-USB 2			Gniazdo głośnikowe pojedyncze	GG-1 M Chrom	
	2xUSB	OPIS			5 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE				GG-2 M Chrom	
	Wyłącznik pojedynczy	WP-1 M białe WP-1 M grafit			Wyłącznik pojedynczy - moduł bez ramki	WP-1 M Chrom moduł	
	seria Magic dostępna również w wersjach w jednolitych kolorach	OPIS			seria Magic dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd	OPIS	
	5 sztuk w paczce	PAKOWANIE			10 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze czarne, szkło czerwone + chrom	WP-1 M szkło Chrom			Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Schuko Venge/Piasek + chrom	GPT-17 M Chrom	
	seria Magic dostępna również w wersji ze szklaną ramką oraz chromowaną rameczką	OPIS			seria Magic dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym oraz chromową rameczką	OPIS	
	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE			10 sztuk w paczce	PAKOWANIE	
	Ramka Magic pojedyncza szkło + chrom	RA-1 M szkło Chrom			Ramka Premium podwójna	RA-1 M Chrom	
	montaż pion lub poziom	OPIS			montaż pion lub poziom	OPIS	
	1 sztuka w paczce	PAKOWANIE			10 sztuk w paczce	RA-1 M Chrom RA-3 M Chrom	
		RA-2 M szkło Chrom RA-3 M szkło Chrom RA-4 M szkło Chrom RA-5 M szkło Chrom RA-6 M szkło Chrom			5 sztuk w paczce	RA-4 M Chrom RA-5 M Chrom RA-6 M Chrom	

Jantar Bis	Wyłączniki
WNT-1 Jb	pojedynczy
WNT-2 Jb	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 Jb	2 klawiszowy, 2 obwody
WNT-5 Jb	schodowy
WNT-6 Jb	zwierny światło
WNT-7 Jb	zwierny dzwonek
WNT-8 Jb	krzyżowy
WNT-9 Jb	dwubiegunowy
	biały szary czarny beż-brąz szaro-szary
	10A 250V~ IP44
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
WNT-1 Jb/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
WERSJE	wszystkie gniazda dostępne z uziemieniem Schuko



WNT-1 Jb	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce



WNT-2 Jb	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce



GNT-16 Jb	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
OPIS	2P+Z
	16A IP44
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce



GNT-6 Jb	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne
OPIS	2x2P+Z
	16A IP44
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce



GNT-16 Jb L	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
OPIS	2P+Z
	16A IP44
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce



GNT-6 Jb L	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne
OPIS	2x2P+Z
	16A IP44
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce




GWN-Jb	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne + wyłącznik pojedynczy
OPIS	2P+Z + wyłącznik
	16A IP44 10A
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce
WERSJE	z pokrywą dymną „L”



WNT-1J	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	Jantar Bis dostępny w wersji Jantar z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce





Wyłączniki	Bursztyn
pojedynczy	WNT-1 B
2-klawiszowy świecznikowy	WNT-2 B
2 klawiszowy, 2 obwodowy	WNT-3 B
schodowy	WNT-5 B
zwierny światło	WNT-6 B
zwierny dzwonek	WNT-7 B
krzyżowy	WNT-8 B
dwubiegunowy	WNT-9 B

biały

szary

czarny

beż-brąz szaro-szary

10A

250V~

IP20

IP44

10 sztuk w paczce

PAKOWANIE

WNT-1 B/S

dostępne również w wersji z podświetleniem

	Wyłącznik podwójny 2-klawiszowy, świecznikowy	WNT-2 B	OPIS		Wyłącznik pojedynczy 1-klawiszowy	WNT-1 B	OPIS
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE		10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	

	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne 2x2P+Z	GNT-6 B	OPIS		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne 2P+Z	GNT-16 B	OPIS
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE		10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	

	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne Schuko	GNT-6 B L	OPIS		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne Schuko	GNT-16 B L	OPIS
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE		10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	

	Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne Schuko	GNT-7 B	OPIS		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne Schuko	GWT-17 B	OPIS
10 sztuk w paczce		PAKOWANIE		10 sztuk w paczce		PAKOWANIE	

Turkus	Wyłączniki		
WNT-1 T bis WNT-2 T bis WNT-3 T bis WNT-5 T bis WNT-5/2 T bis WNT-6 T bis WNT-7 T bis WNT-8 T bis WNT-9 T bis	pojedynczy 2-klawiszowy świecznikowy 2 klawiszowy, 2 obwodowy schodowy schodowy podwójny zwierny światło zwierny dzwonek krzyżowy dwubiegunowy		
WNT-1 T bis/S	dostępne również w wersji z podświetleniem		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
	10A 250V~ IP20		
KOLOR	☐ biały		
GNT-15 Tb	Gniazdo pojedyncze		
OPIS	2P 16A		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
GNT-16 Tb	Gniazdo pojedyncze		
OPIS	2P+Z 16A 		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
GNT-5 Tb	Gniazdo podwójne		
OPIS	2x2P 16A		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
GNT-6 Tb	Gniazdo podwójne		
OPIS	2x2P+Z 16A 		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
GAN-Tb/K	Gniazdo abonentkie „RTV”		
OPIS	końcowe 6 db		
PAKOWANIE	10 sztuk w paczce		
GAN-Tb/P	przelotowe 9 db		
GANS-Tb	Gniazdo abonentkie “RTV” satelitarne		
OPIS	końcowe 6 db		
PAKOWANIE	5 sztuk w paczce		
GANS-Tb	przelotowe 9 db		
GTN-10 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze		
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+		
PAKOWANIE	5 sztuk w paczce		
GTN-11 Tb	6 pin		
GTN-11 Tb	8 pin		
WNT-1T	Wyłącznik pojedynczy		
OPIS	Turkus Bis dostępny w wersji Turkus z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz		
PAKOWANIE	5 sztuk w paczce		
WNT-1T/S	podświetlany		


Wyłącznik pojedynczy  1-klawiszowy 10 sztuk w paczce		WNT-1 C OPIS PAKOWANIE	Wyłączniki pojedynczy 2-klawiszowy świecznikowy 2 klawiszowy, 2 obwodowy schodowy zwierny światło zwierny dzwonek krzyżowy dwubiegunowy Cytryn WNT-1 C WNT-2 C WNT-3 C WNT-5 C WNT-6 C WNT-7 C WNT-8 C WNT-9 C	
Wyłącznik podwójny  2-klawiszowy, świecznikowy 10 sztuk w paczce		WNT-2 C OPIS PAKOWANIE	☐ KOLOR biały 10 A 250V~ IP20 10 sztuk w paczce dostępne również w wersji z podświetleniem WNT-1 C/S	
Gniazdo pojedyncze  2P+Z  16A 10 sztuk w paczce		GNT-16 C OPIS PAKOWANIE	Gniazda pojedyncze  2P 16A 10 sztuk w paczce	
Gniazdo podwójne  2x2P+Z  16A 10 sztuk w paczce		GNT-6 C OPIS PAKOWANIE	Gniazdo podwójne  2x2P 16A 10 sztuk w paczce	
Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne  końcowe 6 db 5 sztuk w paczce przelotowe 9 db		GANS-C OPIS PAKOWANIE GANS-2C	Gniazdo abonenckie „RTV”  końcowe 6 db 5 sztuk w paczce przelotowe 9 db GAN-C/K GAN-C/P	
Wszystkie wyłączniki i gniazda pakowane są w opakowania jednostkowe z euro zawieszką oraz kodem EAN.			Gniazdo telefoniczne pojedyncze  4 pin zacisk krone LSA+ 10 sztuk w paczce 6 pin GTN-11 C 8 pin GTN-12 C	

Jowisz

Wyłączniki

WNT-1 Jw	pojedynczy
WNT-2 Jw	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 Jw	2 klawiszowy, 2 obwody
WNT-5 Jw	schodowy
WNT-6 Jw	zwierny światło
WNT-7 Jw	zwierny dzwonek
WNT-8 Jw	krzyżowy
WNT-9 Jw	dwubiegunowy

KOLOR



10A **250V~** **IP20**

PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

WNT-1 Jw/S

dostępne również w wersji z podświetleniem



Cała seria wyłączników oraz gniazd Jowisz natynk dostępna również w kolorach metalizowanych.

WNT-1 Jw

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

WNT-2 Jw

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-15 Jw

Gniazdo pojedyncze grafit

OPIS

2x2P

16A



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-16 Jw

Gniazdo pojedyncze złoto

OPIS

2P+Z

16A



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-5 Jw

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

16A



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-6 Jw

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z

16A



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-16 Jw H

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS

2p+z

16A **IP44**



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

GNT-17 Jw

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Schuko

OPIS

2P+Z Schuko

16A



PAKOWANIE

10 sztuk w paczce

JONEX

DZIĘKUJEMY

Nie możemy
doczekać się
naszej
współpracy

WSPÓLNY CEL

Dzisiejszy przemysł stawia bardzo wysokie wymagania dla połączeń elektrycznych między urządzeniami sterującymi a elementami wykonawczymi.

Dlatego niezawodność, odpowiedni dobór materiałów i bezpieczeństwo produktu to elementy, do których nasza firma przykłada szczególną uwagę.






JONEX

www.jonex.pl



JONEX



LEGENDA:

2,5A

prąd
znamionowy

250V~

napięcie
znamionowe

IP20

stopień
ochrony



uziemiaenie

Z uwagi na fakt iż dane techniczne podlegają zmianom, prezentowane wyroby zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawych.

zapraszamy do składania zamówień i zapytań: jonex@jonex.pl



JONEX

www.jonex.pl

Jonex Sp. z o.o. Sp. K.. Generała Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
tel. 94 374 37 33, e-mai: jonex@jonex.com